



При выборе помещения необходимо руководствоваться следующими основными параметрами:

- Общая площадь помещения – около 60 м².
- Помещение магазина/лаборатории не должно быть частью жилого либо офисного здания.
- Магазин должен быть удален от ближайших жилых помещений не менее чем на 50 метров.
- Пропускной режим может присутствовать, но клиент должен попадать в магазин без затруднений.
- Наличие отопления.
- Удобство подъезда для разгрузочно-погрузочных работ.
- Наличие парковки для клиентов.
- Наличие пожарной и охранной сигнализации.
- Возможность установки вытяжки для тест-напылов.
- Наличие интернета.

Площадь магазина делится на три основные зоны:

- собственно, магазин,
- лабораторию, в которой производится подбор цвета и приготовление автоэмалей,
- склад.

Ниже изложены основные требования к помещению лаборатории:

- В лаборатории по подбору автоэмалей располагается всё оборудование, необходимое для колеровки автомобильных красок.
- Минимальный размер помещения лаборатории должен составлять не 10 м².
- Наличие не менее одного окна.
- Стены и потолок помещения лаборатории должны быть окрашены в белый или светло-серый (нейтральный) цвет.
- Лабораторию следует оборудовать комбинированной приточно-вытяжной вентиляционной системой.
- Температура в помещении лаборатории должна находиться в пределах 18–25°С при относительной влажности не более 75%.
- Лаборатория обязательно должна быть снабжена противопожарной сигнализацией и средствами пожаротушения легковоспламеняющихся жидкостей.

Пример классической планировки магазина общей площадью 45 кв.м.

